

## ? TUXEDO에서 DB2를 사용하는 방법

제 품	TUXEDO
사용 OS	모든 플랫폼(platform)
작 성 일	2003/05/07
이슈사항	Tuxedo에서 DB2를 사용하는 방법
해 결 안	<p>※ <b>환경변수 설정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DB2INSTANCE : Tuxedo가 사용할 database를 포함하는 instance</li> <li>- PATH</li> <li>- Tuxedo쪽 ID가 DB2에 connect할 수 있는지 확인</li> </ul> <p>※ <b>RM 기술</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- \$TUXDIR/udataobj/RM에 XA를 위하여 제공되는 DB2쪽 라이브러리 기술</li> <li>- UDB_XA:db2xa_switch: -L{DB2DIR}/lib -ldb2</li> </ul> <p>※ <b>TMS 생성</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TMS 생성 후 \$TUXDIR/bin에 copy</li> <li>- buildtms -r UDB_XA -o xxx</li> </ul> <p>※ <b>application server 생성</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- application compile 시 "-r" 옵션에 UDB_XA로 설정</li> <li>- buildserver -r UDB_XA ...</li> </ul> <p>※ <b>ubbconfig</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구성 파일에 DB2와 XA connection하기 위한 정보 기술</li> <li>- OPENINFO = "UDB_XA:&lt;database name&gt;,&lt;db2 user&gt;,&lt;db2 password&gt;"</li> </ul>
추가정보	<p>더욱 자세한 내용은 아래 URL을 참조</p> <p><a href="http://www-3.ibm.com/cgi-bin/db2www/data/db2/udb/winos2unix/support/document.d2w/report?fn=db2v7d0db2d056.htm#HDRTUXEDOXATRANS">http://www-3.ibm.com/cgi-bin/db2www/data/db2/udb/winos2unix/support/document.d2w/report?fn=db2v7d0db2d056.htm#HDRTUXEDOXATRANS</a></p>